

AGRORAT BD-5

Folgende Tiere werden bekämpft: Wanderratte (*Rattus norvegicus*) und Hausmaus (*Mus musculus*)
Das Produkt AGRORAT BD-5 ist ein gerinnungshemmendes Rodentizid zur Bekämpfung junger oder ausgewachsener Ratten und Mäuse. Nicht in Bereichen anwenden, in denen Anzeichen von Wirkstoffresistenz aufgetreten sind. Zur Verhinderung der Ausbildung und Verbreitung von Resistenzen ist vor der Nagetierbekämpfung zu prüfen, ob die Nagetiere auf Bromadiolon ansprechen. Nach der Bekämpfung ist zu prüfen, ob die angestrebten Ziele erreicht worden sind. Klasse bevollmächtigter Benutzer: Für professionelle Anwendung. Anwendung nur für ausgebildetes Fachpersonal.

Das Produkt AGRORAT BD-5 darf nur von ausgebildetem Fachpersonal in korrekt etikettierten Ködergehäusen in geschlossenen Gebäuden oder Anlagen ausgelegt werden (Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden usw.). Beim Auslegen in Abwasserleitungen ist der Köderblock solide am Standort zu befestigen, damit er nicht von fließendem Wasser mitgerissen werden kann. **DOSIERUNG:**

Mäuse: Ködergehäuse mit 50 g des Produkts in Abständen von 5-10m auslegen.
Ratten: Köder-Gehäuse mit bis zu 200 g des Produkts (Beutel zu ca. 50 g) in Abständen von 5-10 m auslegen
Ködergehäuse mit bis zu 100 g des Produkts (Beutel zu ca. 50 g) in Abständen von 5-10 m auslegen. Bis zu 200 g Köder pro Anwendungsort, Beutel zu ca. 50 g.

Auslegen und Anwendung: Vor Gebrauch des Produkts lesen Sie bitte das Etikett und befolgen die Anweisungen. Köderpakete in ungeöffnetes Ködergehäuse einlegen. Köder und Ködergehäuse stabil anbringen und an Boden befestigen. Unzugänglich für Kinder, Haustiere und andere Tiere außerhalb der Zielgruppe auslegen. Nicht an Orten auslegen, an denen das Produkt in Kontakt mit Nahrungs- oder Futtermitteln, Kochwerkzeugen oder Oberflächen kommen kann, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden. Auslegestellen der Köder regelmäßig kontrollieren (Empfehlung: alle 3 oder 4 Tage), verbrauchte, feuchtigkeitsgeschädigte oder verschmutzte Köder ersetzen. Das Produkt ist nicht für dauerhafte Anwendung geeignet, sondern nur für bis zu 6 Wochen. Entfernen Sie tote Tiere vorschriftsgemäß und zügig.

S2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen..

S13 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S37 - Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

BEI VERGIFTUNG ODER UNFALL:

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Sofort Arzt aufsuchen u. Etikett vorzeigen

GEGENMITTEL: VITAMIN K1. Prothrombinzeit oder INR-Wert kontrollieren. Symptome behandeln.

WENDEN SIE SICH AN DIE VERGIFTUNGSZENTRALE.

Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen, Anwendung, Lagerung und Transport. Maßnahmen gegen Gefahren für Mensch und Umwelt:

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung und RMM, um Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Produkt nicht als dauerhafter Köder gegen Nagetierbefall einsetzen. Zur Vermeidung von Resistenzen ist es ratsam, wechselnde Köder mit unterschiedlichen Wirkstoffen auszulegen. Zur Vermeidung von sek. Vergiftung sind tote Nagetiere während der Köderauslage regelmäßig zu entfernen, mindestens aber ebenso häufig, wie der Köder überprüft und/oder ersetzt wird. Tote Nagetiere sowie Köder und Ködergehäuse sind nach Behandlung zu entfernen und vorschriftsgemäß zu entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt sachgerecht. Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung. Von Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fernhalten. Nicht Einfrieren. Von starken Geruchsquellen fernhalten.

ZUSAMMENSETZUNG: GIFTNOTRUFZENTRALE

Bromadiolon 0,005 %

Bitterstoff 0,002 %

Hilfsstoffe 100 %

Zulassung:

DE-2014-MA-14-00024

Vertrieb:

Dein Bauernhof

Untermenzingerstr. 16

80997 München

T. +498923516805

F. +498992589460

E. info@dein-bauernhof.de www.agrochem.es

Giftnotruf Berlin,

Oranienburger Straße 185,

13437 Berlin

Telefon: 030/1 92 40

Hersteller/Inhaber der Zulassung:

LABORATORIOS AGROCHEM S.L.

Tres Rieres, 10,

08292 Esparraguera - Spanien

Tel. +34 93 777 48 53

Fax. +34 93 777 50 59